




Витринный яркий двусторонний дисплей

LWSD4301FHD



Спецификация

(Дизайн продукта и спецификация могут быть изменены без уведомления)

| ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ                                                                       |                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Тип устройства                                                                               | Витринный яркий двусторонний дисплей |
| Размер экрана (диагональ)                                                                    | 43"                                  |
| Тип панели / подсветки                                                                       | a-Si TFT-LCD                         |
| Соотношение сторон                                                                           | 16:9                                 |
| Эффективная площадь экрана (Ш x В), мм                                                       | 940.896 x 529.254                    |
| Разрешение (Г x В) экран 1                                                                   | 1920 x 1080                          |
| Разрешение (Г x В) экран 2                                                                   | 1920 x 1080                          |
| Яркость экран 1 (тип.) кд/м²                                                                 | 3000                                 |
| Яркость экран 2 (тип.) кд/м²                                                                 | 1000                                 |
| Коэффициент контрастности (тип.)                                                             | 1200:1                               |
| Макс. количество цветов дисплея                                                              | 16. 7 млн                            |
| Цветовой охват (NTSC)                                                                        | 72%                                  |
| Угол обзора (горизонтально / вертикально),                                                   | 178 / 178 град.                      |
| Время отклика (тип.), мс                                                                     | 13                                   |
| Срок службы панели (тип.) 1<br>1 До потери половины яркости при работе в заявленных условиях | 30000 часов                          |
| Сенсор освещённости                                                                          | Наличие                              |
| Гарантия                                                                                     | 12 месяцев                           |
| ИНТЕРФЕЙСЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ                                                                       |                                      |
| LAN (Интерфейс RJ45)                                                                         | x 1                                  |
| AUDIO OUT                                                                                    | x 1                                  |
| Слот для карты памяти TF Card макс. 128 Гб                                                   | x 1                                  |
| HDMI OUT                                                                                     | x 1                                  |
| USB                                                                                          | x 2                                  |
| ПАРАМЕТРЫ ОС                                                                                 |                                      |
| Операционная система                                                                         | Android 11                           |
| Оперативная память, Гб                                                                       | 2                                    |
| Объем встроенной памяти, Гб                                                                  | 16                                   |
| Процессор                                                                                    | RK3568                               |
| Количество ядер                                                                              | 4                                    |
| Частота                                                                                      | 2.0 ГГц                              |
| БЕСПРОВОДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ                                                                     |                                      |
| Wi-Fi                                                                                        | Наличие                              |
| Bluetooth                                                                                    | Наличие                              |
| ВСТРОЕННАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА                                                              |                                      |
| Мощность                                                                                     | 8Ω 5 Вт                              |

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ИНСТАЛЛЯЦИЯ                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Варианты инсталляции                           | Ландшафт/Портрет                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Требования к питанию                           | 100-240 В ~ 50/60 Гц                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Типичная потребляемая мощность                 | н/д                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Максимальная потребляемая мощность             | 350 Вт                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания        | н/д                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Габариты панели (Ш x В x Г), мм.               | 953.54 x 544.39 x 87.1                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Вес панели, кг                                 | 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Габариты (брутто) (Ш x В x Г), мм.             | 1110 x 250 x 700                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Вес панели (брутто), кг                        | 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Материал корпуса / цвет                        | Металл / Чёрный                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ширина рамок (по периметру), мм.               | 4.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Размер отверстий крепления VESA (ШxВ), мм.     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Антибликовое покрытие                          | Наличие                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Коэффициент рассеивания антибликового покрытия | Haze 1%                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Блокировка OSD                                 | Поддерживает                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ручки для транспортировки                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| УСЛОВИЯ РАБОТЫ И ХРАНЕНИЯ                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Температура (рабочая)                          | 0 ~ + 50°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Температура (хранение)                         | -20°C ~ +60°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Влажность (рабочая)                            | 20% - 60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Влажность (хранение)                           | 5% - 60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Режим работы                                   | 24/7                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| В комплект поставки входит:                    | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ x1 Пульт ДУ</li><li>▪ x1 Внешний датчик освещенности</li><li>▪ x1 Кабель питания</li></ul>                                                                                                                                                                                |
| ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Двусторонний дизайн</li><li>▪ Встроенная CMS система, для создания трансляции и расписания, один и тот же или различный контент, на каждую сторону экрана</li><li>▪ Высокая яркость</li><li>▪ Широкие углы обзора</li><li>▪ Возможность кастомизации по запросу</li></ul> |
| ВОЗМОЖНОСТИ КАСТОМИЗАЦИИ УСТРОЙСТВА            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Изменение характеристик                        | По запросу                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

СХЕМА ДИСПЛЕЯ

