

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Lumien

Проекционный экран
с двойным штативом

SKY VIEW

Модели: LSV-100101, LSV-100102



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Уважаемый покупатель!

Вы приобрели проекционный экран LUMIEN, и мы благодарим Вас за Ваш выбор. Продукция, выпускаемая под торговой маркой LUMIEN, сертифицирована по всем необходимым стандартам качества, изготовлена из экологичных материалов и подвергается строгому контролю на всех этапах производства.

Для того, чтобы экран прослужил Вам долго и полностью соответствовал своим эксплуатационным характеристикам, пожалуйста, ознакомьтесь с данной инструкцией.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Меры предосторожности.....	4
Тип проекционного полотна.....	4
Комплектация (Модель LSV-100101, 84").....	5
Комплектация (Модель LSV-100102, 100").....	6
Рекомендации по установке.....	7
Технические характеристики.....	8
Эксплуатация.....	9
Уход и обслуживание.....	10
Гарантия.....	10

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Внимание: Пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство перед использованием оборудования!

Во избежание выхода изделия из строя и преждевременного старения полотна

- не бросайте экран при транспортировке и хранении;
- не располагайте (не храните) вблизи открытых нагревательных приборов;
- не подвергайте полотну длительному воздействию прямых солнечных лучей;
- не допускайте механических повреждений полотна;
- по возможности не эксплуатируйте экран в пыльных, задымлённых помещениях;
- не рекомендуется хранить экран в развернутом виде;
- не используйте для чистки абразивные порошки, химически активные растворы кислот и щелочей, растворители;
- не рекомендуется хранить экран при температуре ниже 0°C.

Для обеспечения личной безопасности

- не допускайте установку и эксплуатацию экрана детьми;
- строго соблюдайте порядок монтажа согласно инструкции.

ТИП ПРОЕКЦИОННОГО ПОЛОТНА


Специализированное полотно Matte White Nylon

- Угол обзора 160°
- Коэффициент усиления 1,0


КОМПЛЕКТАЦИЯ (МОДЕЛЬ LSV-100101, 84")



Горизонтальная
стойка, 2 шт.



Вертикальная
стойка, 2 шт.



Штатив,
2 шт.



Трос,
2 шт.



Верхний угловой
соединитель, 2 шт.



Проекционное полотно,
1 шт.



Кольшек,
4 шт.




Фиксатор,
2 шт.




Транспортировочная
сумка, 1 шт.


КОМПЛЕКТАЦИЯ (МОДЕЛЬ LSV-100102, 100")



Горизонтальная
стойка, 2 шт.



Вертикальная
стойка, 2 шт.



Штатив,
2 шт.



Трос,
2 шт.



Верхний угловой
соединитель, 2 шт.



Проекционное полотно,
1 шт.



Кольшек,
4 шт.




Фиксатор,
2 шт.





Транспортировочная
сумка, 1 шт.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

- Зрители должны находиться в сегменте угла обзора, соответствующего типу полотна вашего экрана.
- Расстояние от экрана до первого ряда ($L1$) зрителей должно быть не менее половины ширины экрана.
- Расстояние от экрана до первого ряда ($L2$) зрителей должно превышать шестикратную ширину экрана.
- Вся плоскость экрана должна быть видна каждому зрителю.




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Модель	Формат	Диагональ	Размер рабочей области	Кайма по периметру право, лево / верх, низ	Высота нижнего края полотна от пола
LSV-100101	16:9	213 см / 84"	104 × 186 см	5,3 см / 6,8 см	80 см
LSV-100102		254 см / 100"	124 × 211 см	5,3 см / 6,8 см	100 см

ЭКСПЛУАТАЦИЯ


Шаг 1




Шаг 2




Шаг 3




Шаг 4



Шаг 5




Шаг 6




Важно: Если после сборки полотно экрана расположено неравномерно, вы можете аккуратно двигать фиксаторы, чтобы отрегулировать натяжение полотна.


Шаг 7



Шаг 8



Шаг 9



УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Экраны с типом полотна **Matte White Nylon** допускается мыть с помощью влажной мягкой салфетки, смоченной теплой водой.



Не используйте для мытья экрана абразивные порошки, химически активные растворы кислот и щелочей, растворители.

Храните экран в сухом помещении при температуре от +5°C до +25°C, исключив попадание прямых солнечных лучей на изделие.

ГАРАНТИЯ

- На проекционные экраны LUMIEN установлен гарантийный срок 12 месяцев с момента продажи.
- Гарантия не распространяется на экраны, имеющие механические повреждения, а также повреждения возникшие в следствии неправильной эксплуатации, хранения и перевозки.
- Информацию об условиях гарантии смотрите на сайте www.lumien.ru



Дизайн продукта и спецификация могут быть изменены без предварительного уведомления.

Экраны на штативе не подлежат обязательной сертификации.

Сделано в Китае по заказу ООО «Аувикс»

Россия, 129085, РФ, г. Москва, внутренняя территория города муниципальный округ Останкинский, Звёздный бульвар, дом 21, строение 1, помещение 1/1.
Тел. +7(495) 797-5775



Данное руководство предназначено только для ознакомления.
Функции данного устройства могут быть изменены без
дополнительного уведомления.