

# LHS8801UHD



## Спецификация

(Дизайн продукта и спецификация могут быть изменены без уведомления)

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

Тип устройства	Широкоформатный Ultra Stretch дисплей
Размер экрана (диагональ)	88"
Тип панели / подсветки	a-Si TFT-LCD
Соотношение сторон	н/д
Эффективная площадь экрана (Ш x В), мм	2151 x 601
Разрешение (Г x В)	3840 x 1080
Яркость (тип.) кд/м <sup>2</sup>	700
Коэффициент контрастности (тип.)	1200:1
Макс. количество цветов дисплея	16. 7 млн (8 бит)
Цветовой охват (NTSC)	н/д
Угол обзора (горизонтально / вертикально),	89 / 89 град.
Время отклика (тип.), мс	н/д
Срок службы панели (тип.) 1 1 До потери половины яркости при работе в заявленных условиях	30000 часов
Гарантия	12 месяцев

### ИНТЕРФЕЙСЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

HDMI-IN	x 2
Display Port	x 1
Audio	x 2
HDMI-OUT	x 1
USB	x 4
RJ-45	x 1
Слот для карты памяти TF Card макс. 128 Гб	x 1

### ПАРАМЕТРЫ ОС

Операционная система	Android 11
Оперативная память, Гб	2
Объем встроенной памяти, Гб	32
Процессор	RK3566
Количество ядер	4
Графическая карта	Mali-G52

### БЕСПРОВОДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Wi-Fi	Наличие
Bluetooth	Наличие

### ВСТРОЕННАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Мощность	8Ω5 Вт
----------	--------

### ИНСТАЛЛЯЦИЯ

Варианты инсталляции

Ландшафт/Портрет

**ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ**

Требования к питанию	100-240 В ~ 50/60 Гц
Типичная потребляемая мощность	н/д
Максимальная потребляемая мощность	520 Вт
Потребляемая мощность в режиме ожидания	н/д

**ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Габариты панели (Ш x В x Г), мм.	2201.4 x 649.2 x 71
Вес панели, кг	57.5
Габариты (брутто) (Ш x В x Г), мм.	2335 x 220 x 792
Вес панели (брутто), кг	100
Материал корпуса / цвет	Металл / Чёрный
Ширина рамок (по периметру), мм.	6.8
Размер отверстий крепления VESA (ШxВ), мм.	600 x 400
Антибликовое покрытие с защитным стеклом	Наличие
Блокировка OSD	-
Ручки для транспортировки	-

**УСЛОВИЯ РАБОТЫ И ХРАНЕНИЯ**

Температура (рабочая)	0 ~ +50°C
Температура (хранение)	-20°C ~ +60°C
Влажность (рабочая)	20% - 60%
Влажность (хранение)	5% - 60%
Режим работы	24/7

**КОМПЛЕКТАЦИЯ**



В комплект поставки входит:	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ x1 Пульт ДУ</li> <li>■ x1 Кабель питания</li> <li>■ Настенное крепление</li> </ul>
-----------------------------	---

**ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ**


- Сверхширокий формат
- Одинаковая ширина рамки со всех четырёх сторон
- Антибликовое покрытие экрана
- Широкие возможности подключения
- Возможность кастомизации по запросу

**ВОЗМОЖНОСТИ КАСТОМИЗАЦИИ УСТРОЙСТВА**


Размер экрана	По запросу
Операционная система	HDMI IN
Изменение характеристик	По запросу

**СХЕМА ДИСПЛЕЯ (ВИД СВЕРХУ)****СХЕМА ДИСПЛЕЯ (ВИД СНИЗУ)**

**СХЕМА ДИСПЛЕЯ (ВИД СПЕРЕДИ)**



**СХЕМА ДИСПЛЕЯ (ВИД СЗАДИ)**



**СХЕМА ДИСПЛЕЯ (ВИД СПРАВА И СЛЕВА)**

